

Số: /BC-UBND

Chợ Đồn, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Báo cáo số 70/BC-HĐND ngày 04/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX; ngày 07/12/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 3291/UBND-VP giao các phòng, ban cơ quan, đơn vị trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX.

Sau khi tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện như sau:

1. Tổng số ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp thứ 12 chuyển đến UBND huyện là: 31 ý kiến.

2. Kết quả thực hiện:

- Số ý kiến, kiến nghị có văn bản trả lời là: 28/31 ý kiến đạt 90,32% (theo phụ lục 1 gửi kèm).

- Số ý kiến, kiến nghị chưa có văn bản trả lời: 03/31 chiếm 9,68% ý kiến (theo phụ lục 2 gửi kèm).

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 12, HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy:

- Các đơn vị chưa sử dụng HSCV;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 12;

Gửi bản điện tử:

- TT HĐND huyện (B/cáo);
- ĐB HĐND huyện;
- ĐB dự kỳ họp;
- LĐ UBND huyện;
- LĐ Văn phòng;
- Các phòng chuyên môn huyện;
- Công TT điện tử huyện (đ/tải);
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Triệu Huy Chung

CÁC Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CÓ VĂN BẢN TRẢ LỜI

1. Tham mưu trả lời nội dung: Sớm có phương án xử lý vách đá nứt có nguy cơ sập xuống đường tại đoạn Tôn Nền, thôn Bản Loàn (cử tri Ma Đình Huy, Phó chủ tịch UBND xã Yên Thịnh).

Trả lời: (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Văn bản số 516/NN&PTNT ngày 11/12/2023)

Ngày 01/8/2023 Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng TC-KH, UBND xã Yên Thịnh tiến hành kiểm tra theo Báo cáo số 102/UBND-NL ngày 18/7/2023 của UBND xã Yên Thịnh về việc xin ý kiến chỉ đạo xem xét, phá bỏ tảng đá lớn che leo, có nguy cơ sạt lở trên địa bàn thôn Bản Loàn, xã Yên Thịnh.

Trên cơ sở báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tại Báo cáo số 318/NN&PTNT ngày 09/8/2023 về việc báo cáo tình hình kiểm tra theo đề nghị của UBND xã Đại Sảo, Yên Thịnh, trong thời gian tới UBND huyện xem xét cân đối nguồn vốn thực hiện.

2. Đề nghị đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt cho người dân thôn Phiêng Đén (Cử tri Lý Thị Chung, Thôn Phiêng Đén, xã Tân Lập).

Trả lời: (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Văn bản số 516/NN&PTNT ngày 11/12/2023).

Để có cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đầu tư đề nghị UBND xã Tân Lập phối hợp với thôn Phiêng Đén tiến hành kiểm tra lập khái toán báo cáo UBND huyện xem xét đầu tư.

3. Đề nghị có giải pháp chăm sóc, bảo vệ rừng trước các dịch bệnh hại trên rừng trồng, như sâu ong hại cây, hỗ trợ mua sắm các thiết bị, thuốc để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên rừng trồng (cử tri Nguyễn Ngọc Huy, thôn Bản Sáo, xã Đại Sảo).

Trả lời: (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Văn bản số 516/NN&PTNT ngày 11/12/2023)

Hàng năm Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, hạt kiểm lâm huyện tham mưu UBND huyện Chợ Đồn ban hành quyết định phê duyệt phương án quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính chủ lực của địa phương. Đồng thời, hàng tuần cơ quan chuyên môn đã thực hiện công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình dịch hại trên các cây trồng nông lâm nghiệp và báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định. Thông báo cho các xã, thị trấn đề chủ động trong công tác phòng trừ; xây dựng và triển khai phương án phòng, chống dịch hại kịp thời trên địa bàn huyện nhằm hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng.

Trong đó đối tượng sâu ong phát sinh và vây hại trên cây mỡ bắt đầu xuất hiện từ năm 2010 Phòng đã tham mưu cho UBND huyện mua 05 máy phun động cơ, cấp hơn 8 tấn thuốc cho các xã bị sâu ong hại để phòng trừ, xử lý.

Những năm gần đây tình trạng dịch bệnh hại trên rừng trồng chỉ xuất hiện rải rác ở một số địa phương do vậy để chủ động trong công tác phòng chống dịch cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân thực hiện các giải pháp cụ thể như sau:

- Để chủ động phòng trừ sâu ong hại cây mỡ bà con cần thường xuyên phát quang dưới tán rừng, tỉa cành mỡ, tạo đường băng để thuận tiện cho việc phòng trừ sâu ong. Khuyến khích sử dụng biện pháp thủ công như: Thu nhặt ổ trứng, bắt sâu non đem tiêu hủy. Khi mật độ sâu cao, tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Nếu phun thuốc pha với nước: Gà nòi 95 SP, Mopride 20WP... Liều dùng cho 1 ha: Thuốc Gà nòi 95SP: Lượng thuốc là 1,5 kg pha với 600 – 800 lít nước (40 g thuốc/bình 16 lít). Thuốc Mopride 20WP: Lượng thuốc là 1 kg pha với 500 – 600 lít nước (20 g/bình 16 lít). Nếu phun thuốc bột: Thuốc Gà nòi 95SP, Mopride 20WP. Liều dùng cho 1ha: Trộn 1,5 kg thuốc Gà nòi 95SP hoặc 1 kg thuốc Mopride 20WP với 10 kg bột cám hay bột gạo. Khi sử dụng thuốc hóa học bà con cần chú ý không sử dụng thuốc hóa học đối với những diện tích rừng mỡ gần khu dân cư, gần nguồn nước sinh hoạt, ao, hồ”.

- Đối với những diện tích cây mỡ cao quá khả năng phun trừ hoặc những rừng có địa hình khó khăn chủ rừng rắc thuốc trừ sâu (Vibasu 10 H, Diaphos 10G..) xung quanh gốc cây với bán kính 50cm trước khi sâu non chuẩn bị xuống đất làm nhộng từ 3 - 5 ngày, kết hợp phun thuốc trực tiếp vào thân cây khi sâu đang di chuyển theo thân xuống đất.

- Các hộ dân chủ động kiểm tra rừng trồng khi phát hiện sâu bệnh báo cáo cấp chính quyền biết để có giải pháp phòng trừ, xử lý...

- UBND các xã, thị trấn chủ động chi từ nguồn dự phòng hàng năm để mua sắm các trang thiết bị, thuốc phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

4. Đề nghị huyện quan tâm, đầu tư xây dựng kênh mương Vàng Kè, thôn Kéo Tôm, hiện nay đã xuống cấp không đảm bảo nước tưới tiêu (Cử tri Long Văn Bách, thôn Kéo Tôm, xã Nghĩa Tá).

Trả lời: (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Văn bản số 516/NN&PTNT ngày 11/12/2023)

Công trình kênh mương Vàng kè thôn Kéo Tôm xã Nghĩa Tá hiện nay thuộc quản lý của công ty TNHH MTV QLKT công trình thủy lợi Bắc Kạn (đơn vị trực tiếp thực hiện là Trạm thủy nông huyện Chợ Đồn) đề nghị UBND xã chủ động phối hợp với đơn vị quản lý tiến hành kiểm tra cụ thể và đề xuất phương án sửa chữa đảm bảo cấp nước tưới tiêu cho sản xuất.

5. Đề nghị mở rộng, nâng cấp chợ Bằng Lũng do hiện nay người dân từ các xã đến bán hàng tại chợ Bằng Lũng không có chỗ để ngồi bán hàng (cử tri Hoàng Văn Quốc, thôn Bản Lon, xã Đại Sảo).

Trả lời: (Phòng KT và HT trả lời tại Văn bản số 321/KT&HT ngày 12/12/2023)

Phòng Kinh tế và Hạ tầng xin được tiếp thu ý kiến của cử tri Hoàng Văn Quốc, thôn Bản Lon, xã Đại Sảo. Về trước mắt, trong năm 2024, UBND huyện sẽ bố trí nguồn vốn để cải tạo, nâng cấp 01 số hạng mục của chợ thị trấn Bằng Lũng như: Trước cổng chính của chợ, xây mới 02 dãy ki ốt với tổng diện tích là 258m², đồng thời phía sau nhà đình chợ 02 tầng của chợ thị trấn, đầu tư xây dựng mới 04 nhà khung sắt với tổng diện tích hơn 500m². Như vậy, với sự đầu tư, cải tạo nâng cấp một số hạng mục như trên sẽ tạo ra nhiều không gian, diện tích để người dân có thể ngồi bán hàng. Sau khi dự án hoàn thành, Phòng sẽ tham mưu cho UBND huyện giao cơ quan, đơn vị quản lý chợ thị trấn Bằng Lũng xây dựng phương án bố trí sắp xếp ngành hàng kinh doanh đảm bảo phù hợp, tạo điều kiện cho các ngành hàng, trong đó có nông sản địa phương được sắp xếp vị trí kinh doanh phù hợp

Về lâu dài, trong quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (*đang trong quá trình lập và trình phê duyệt đề án quy hoạch*), huyện đã bố trí thêm 02 chợ đầu mối, trong đó bố trí quy hoạch 01 chợ ở phía Nam và 01 chợ ở phía Bắc của thị trấn Bằng Lũng.

6. Đề nghị xây dựng mương thoát nước từ Trường THPT Chợ Đồn qua tổ 16, tổ 15 xuống đến mở nước do mùa mưa gây ngập vào nhà dân và hoa màu (cử tri Nguyễn Thị Tâm, Tổ 15, thị trấn Bằng Lũng).

7. Tuyến đường mặt sau nội từ tổ 6B đến tổ 9 chưa được nâng cấp đề nghị được nâng cấp đầu tư xây dựng (Cử tri Nông Thế Thái, Tổ 7, thị trấn Bằng Lũng).

8. Đề nghị mở rộng, nâng cấp tuyến đường Bằng Lũng - Đại Sảo (cử tri Nguyễn Tiến Kiểm, thôn Nà Lại, cử tri Mạc Văn Huân, thôn Trung tâm xã Đại Sảo).

Trả lời: (Phòng KT và HT trả lời tại Văn bản số 321/KT&HT ngày 12/12/2023)

Trước hết, Phòng Kinh tế và Hạ tầng xin được tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nội dung kiến nghị của cử tri là cần thiết, liên quan đến các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, hiện nay do nguồn kinh phí của huyện hết sức hạn hẹp nên chưa đủ khả năng để đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình trên.

Trong thời gian tới, Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu cho UBND huyện đề nghị cấp trên xem xét đầu tư từ bằng các nguồn vốn của của tỉnh. Khi được UBND tỉnh nhất trí và phân bổ kinh phí thì sẽ thực hiện đầu tư nâng cấp, cải tạo các công trình trên.

9. Có phương án xử lý cây gỗ Giăng tại thôn Bó Pét, hiện nay có nguy cơ gãy đổ xuống nhà dân (cử tri Ma Đình Huy, Phó chủ tịch UBND xã Yên Thịnh).

Trả lời: (Hạt Kiểm lâm huyện trả lời tại Văn bản số 572/HKL ngày 12/12/2023).

Sau khi có ý kiến đề nghị xử lý cây Giăng vi của UBND huyện Chợ Đồn, ngày 12/02/2023 UBND tỉnh Bắc Kạn đã có văn bản số 746/UBND-TNMT chấp thuận phương án cho huyện Chợ Đồn xử lý cây Giăng vi có nguy cơ bị gãy đổ gây tại thôn Bó Pét, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn.

Căn cứ Văn bản chấp thuận phương án của UBND tỉnh, UBND huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm thực hiện văn bản số 746/UBND-TNMT ngày 12/02/2023 của UBND tỉnh, Hạt Kiểm lâm đã tiến hành xây dựng Dự thảo Phương án xử lý cây Giăng vi nêu trên gửi kèm theo Văn bản số 294/HKL ngày 26/5/2023 đề nghị UBND huyện ban hành Phương án để tổ chức thực hiện việc chặt hạ cây.

Hiện nay, UBND huyện đang xem xét phê duyệt Phương án; trong thời gian tới sau khi phương án được phê duyệt, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chặt hạ cây theo quy định.

10. Tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng can thiệp, xem xét giải quyết Mỏ đá Đồng Nam tại thôn Bó Pét, xã Yên Thịnh trong quá trình khai thác gây ra nhiều khói, bụi ảnh hưởng đến môi trường (cử tri Lương Xuân Hạ, thôn Nà Pját, xã Yên Thịnh).

Trả lời (*Phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Văn bản số 253/TNMT-ĐĐ ngày 12/12/2023*).

Ngày 11/12/2023, phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Yên Thịnh tổ chức kiểm tra tại mỏ đá Bản Cạu tại thôn Bó Pét, xã Yên Thịnh của Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam để xác minh nội dung kiến nghị của cử tri (*có sự tham gia của cử tri Lương Xuân Hạ*). Tại thời điểm kiểm tra, mỏ đá Bản Cạu đang tạm dừng hoạt động sản xuất để sửa chữa, bảo dưỡng máy móc. Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty khởi động hệ thống phun sương dập bụi tại đầu máy nghiền và băng tải cho thấy các hệ thống phun sương, dập bụi hoạt động bình thường. Tại khu vực phía bắc của mỏ, thời điểm kiểm tra cho thấy cây cối xung quanh giáp ranh với mỏ đá và một phần diện tích cây ngô của ông Lương Xuân Hạ giáp ranh mỏ có hiện tượng bột đá bám trên bề mặt lá. Theo báo cáo của Công ty là do khi khoan nổ mìn và trong quá trình thực hiện cắt tầng phát sinh một lượng bụi nhỏ trong giới hạn cho phép, không ảnh hưởng môi trường.

Qua kiểm tra hồ sơ, Mỏ đá Bản Cạu, thuộc thôn Bó Pét, xã Yên Thịnh được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 25/8/2014. Công ty đã thực hiện quan trắc môi trường định kỳ quý I, II năm 2023, việc quan trắc chất lượng môi trường được Công ty thuê Công ty Cổ phần liên minh Môi trường và xây dựng thực hiện. Kết quả cho thấy các thông số được phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép.

Tại buổi kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; thường xuyên vận hành các công trình xử lý chất thải nói chung và hệ thống phun sương dập bụi trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, các vấn đề khác phát sinh trong quá trình hoạt động của mỏ đá tại địa phương, đề nghị Công ty chủ động thăm nắm

thông tin, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, tránh để tồn tại, bức xúc, kiến nghị phản ánh vượt cấp.

11. Đề nghị huyện sớm có kế hoạch đo đạc lại diện tích đất lâm nghiệp bị chồng chéo, trôi lô, trôi khoảnh để nhân dân yên tâm canh tác quản lý (cử tri Bàn Văn Toàn, thôn Khuổi Lịa, xã Yên Thịnh).

Trả lời (Phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Văn bản số 253/TNMT-ĐĐ ngày 12/12/2023).

Trong những năm qua, để giải quyết vấn đề chồng chéo bản đồ, trôi lô, trôi thửa... và các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến hệ thống bản đồ địa chính đất lâm nghiệp đo đạc năm 2004. Ủy ban nhân dân huyện đã cân đối và bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện việc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xã: Yên Mỹ, Yên Phong, Đại Sảo, Thị trấn Bằng Lũng, Bằng Lãng, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bình Trung, Nam Cường, Xuân Lạc, Đồng Lạc, Tân Lập và Quảng Bạch.

Đối với xã Yên Thịnh, trong năm 2021 phòng Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo và đề xuất UBND huyện thực hiện dự án Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu đo xã: Bản Thi, Yên Thịnh được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Chợ Đồn nguồn vốn ngân sách địa phương, trong đó dự kiến thời gian triển khai thực hiện dự án là năm 2023 - 2025. Tuy nhiên, do huyện không cân đối được nguồn ngân sách để triển khai thực hiện cho nên dự án đã được đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn.

Trong thời gian tới, trường hợp UBND huyện cân đối được nguồn ngân sách và giao nhiệm vụ, phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu đề xuất thực hiện việc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp gắn với đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xã chưa thực hiện gồm: Bản Thi, Yên Thịnh, Ngọc Phái, Yên Thượng. Đối với các xã Bằng Phúc, Đồng Thắng, Phương Viên nằm trong lộ trình đo đạc đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 20/01/2022.

12. Đề nghị kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa nắp mương đường lên Tổ 3 bị hư hỏng, không an toàn cho người dân (cử tri tổ 3, tổ 7).

Trả lời: (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trả lời tại Văn bản số 670/BQL ngày 14/12/2023).

Ngày 24/11/2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục lại một số nắp mương bị hư hỏng.

13. Nhà hiệu bộ Trường THPT cũ hiện nay đang xuống cấp, hiện nay xuất hiện một số đối tượng mắc tệ nạn xã hội tụ tập. Đề nghị huyện xem xét,

phá dỡ, thanh lý, giải phòng mặt bằng an toàn khu dân cư (cử tri tổ 3, tổ thị trấn).

Trả lời: (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trả lời tại Văn bản số 670/BQL ngày 14/12/2023).

Ngày 07/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn mới ban hành quyết định số 2298/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất thuộc UBND huyện Chợ Đồn quản lý, trên cơ sở quyết định trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đang tiếp tục nghiên cứu tham mưu thực hiện các bước tiếp theo quy định.

14. Đề nghị Điện lực huyện Chợ Đồn nâng cấp trạm biến áp Nà Lịn, Nà Sầm hiện tại thường xuyên bị quá tải, hay nhảy attomat gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân (cử tri Triệu Hữu Trang, trưởng thôn Nà Lịn, xã Tân Lập).

Trả lời: (Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại Văn bản số 554/ĐLCD-KHKT ngày 14/12/2023).

Trong thời gian gần đây do sự phát triển kinh tế nên nhiều hộ dân đã đầu tư mua sắm thêm các thiết bị điện có công suất lớn như nóng lạnh, máy giặt, một số khách hàng sử dụng máy xay sạt 1 pha, 3 pha phục vụ sản xuất và sinh hoạt, lại thường xuyên sử dụng vào các giờ cao điểm dẫn đến hiện tượng quá tải, lệch pha trên lưới điện. Điện lực Chợ Đồn đã thực hiện việc kiểm tra thực tế theo ý kiến của cử tri đo công suất và kiểm tra điện áp kết quả kiểm tra đạt chất lượng điện áp theo qui định. Đề nghị các hộ gia đình sử dụng các máy móc động cơ có công suất lớn sử dụng vào khung giờ bình thường, thấp điểm tránh tình trạng làm việc vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó trong quá trình vận hành Điện lực Chợ Đồn sẽ theo dõi và đề suất lắp bổ sung hoặc thay thế TBA khi mà có nguồn vốn đầu tư.

15. Đề nghị kéo điện 3 pha từ nhà ông: Tràng Văn Giang, thôn Nà Ngần đến đoạn Nà Vài vì đoạn này là điện 1 pha thường xuyên bị quá tải, điện yếu (cử tri Trần Văn Cúc, cử tri thôn Nà Ngần, xã Tân Lập).

Trả lời: (Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại Văn bản số 554/ĐLCD-KHKT ngày 14/12/2023).

Trong thời gian gần đây do sự phát triển kinh tế nên nhiều hộ dân đã đầu tư mua sắm thêm các thiết bị điện có công suất lớn như nóng lạnh, máy giặt, một số khách hàng sử dụng máy xay sạt 1 pha, phục vụ sản xuất và sinh hoạt, lại thường xuyên sử dụng vào các giờ cao điểm dẫn đến hiện tượng quá tải, lệch pha trên lưới điện. Điện lực Chợ Đồn đã thực hiện việc kiểm tra thực tế theo ý kiến của cử tri đo công suất và kiểm tra điện áp kết quả kiểm tra đạt chất lượng điện áp theo qui định. Đề nghị các hộ gia đình sử dụng các máy móc động cơ có công suất lớn sử dụng vào khung giờ bình thường, thấp điểm tránh tình trạng làm việc vào giờ cao điểm.

Mặt khác theo đề nghị kéo điện 3 pha từ nhà ông Tràng Văn Giang, thôn Nà Ngần đến đoạn Nà Vài việc bổ sung ,thay thế dây 3 pha vào khu vực đó chưa thể

thực hiện được ngay do bố trí các nguồn vốn vay của ngành điện đang gặp khó khăn. Điện lực Chợ Đồn sẽ lưu ý đưa vào danh mục đầu tư, hoặc cải tạo, sửa chữa để tiến hành khảo sát và báo cáo Công ty Điện lực Bắc Kạn lập kế hoạch năm 2024-2025.

16. Đề nghị Điện lực kiểm tra nâng cấp trạm biến áp thôn Nà Bậy, xã Bằng Phúc thường xuyên bị nhảy attomat gây khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân (cử tri Hoàng Văn Thống, thôn Nà Bậy, xã Bằng Phúc).

Trả lời: (Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại Văn bản số 554/ĐLCD-KHKT ngày 14/12/2023).

Sau khi nhận được thông tin Điện lực Chợ Đồn đã kiểm tra thực tế khu vực trên thuộc TBA Bằng Phúc 1. Sau khi TBA trên bị nhảy Atomat Điện lực đã tiến hành cân pha, san tải TBA và đã thay thế Attomat TBA trên hiện tại không còn nhảy nữa. Tuy nhiên Trong thời gian gần đây nhiều hộ dân đã đầu tư mua sắm thêm các thiết bị điện có công suất lớn như nóng lạnh, máy giặt, một số khách hàng sử dụng nồi để nấu rượu, lại thường xuyên sử dụng vào các giờ cao điểm dẫn đến hiện tượng quá tải cục bộ, lệch pha trên lưới điện. Đề nghị các hộ gia đình sử dụng các máy móc động cơ có công suất lớn sử dụng vào khung giờ bình thường, thấp điểm tránh tình trạng làm việc vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó trong quá trình vận hành Điện lực Chợ Đồn sẽ theo dõi và đề xuất lắp bổ sung thêm TBA khi mà có nguồn vốn đầu tư.

17. Đề nghị Điện lực đầu tư đường dây điện 04 đến các hộ gia đình đang sinh sống tại khu vực Tông Ngàn, thôn Bản Cậy, xã Yên Thịnh. Hiện nay các hộ gia đình tự kéo dây và cột tạm với khoảng cách đến nhà dân khoảng 250m, không đảm bảo an toàn (cử tri Hà Sỹ Luyến, thôn Bản Cậy, xã Yên Thịnh).

Trả lời: (Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại Văn bản số 554/ĐLCD-KHKT ngày 14/12/2023).

Qua kiểm tra xác thực tại hiện trường, hiện tại các hộ dân khu vực trên đã có điện lưới quốc gia để sinh hoạt và sử dụng tuy nhiên khoảng cách từ cột điện về nhà là xa. Nhưng do các hộ dân trên ở khu vực nhỏ lẻ không tập trung sống rải rác theo 2 bên đường, để kéo dài tuyến đường điện vào khu vực tận nhà của các hộ dân trên và các hộ dân ở xa khu vực trung tâm chưa thể thực hiện được ngay do bố trí các nguồn vốn vay của ngành điện hiện tại đang gặp khó khăn. Điện lực Chợ Đồn sẽ lưu ý đưa vào danh mục đầu tư, hoặc cải tạo, sửa chữa để tiến hành khảo sát lập kế hoạch năm 2024-2025 để trình cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt khi có nguồn vốn. Khi có phương án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa được phê duyệt đề nghị Chính quyền địa phương và các hộ dân phải tạo điều kiện trong quá trình giải phóng mặt bằng vì xây dựng 3 đường dây 0,4kV không có cơ chế bồi thường khi thi công đào, đúc móng cột, kéo đường điện đi qua các khu vực có đất, cây cối nằm trong và ngoài đường dây của các hộ dân. Trước mắt đề nghị Chính quyền địa phương xem xét bố trí các nguồn vốn khác để thực hiện, Điện lực sẽ phối hợp hỗ trợ các phương án bảo đảm an toàn thi công.

18. Đề nghị Điện lực xử lý đoạn dây điện qua trên cầu Bản Lòan, hiện nay rất trùng thấp gây nguy hiểm khi các phương tiện đi lại (cử tri Hoàng Văn Thuyết, thôn Bản Lòan, xã Yên Thịnh).

Trả lời: (Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại Văn bản số 554/ĐLCD-KHKT ngày 14/12/2023).

Điện lực Chợ Đồn đã nắm bắt được vị trí trên. Lý do: quá trình vận hành lâu ngày gây tụt cổ dề, võ kẹp hãm dẫn đến dây bị trùng xuống, Điện lực Chợ Đồn đã xử lý tạm thời để vận hành và đã lập phương án sửa chữa, khi được cấp vật tư thay thế sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất. Hiện tại vị trí dây dẫn trên đó đủ khoảng cách an toàn trong vận hành và cung cấp điện an toàn và liên tục cho nhân dân trong khu vực.

19. Đề nghị Điện lực phối hợp với các ngành liên quan tạo điều kiện và thực hiện di chuyển cột điện tại đoạn Vằng Củng, thôn Bản Lòan sang vị trí khác để thuận tiện cho người dân đi lại và phương tiện tham gia giao thông (ý kiến cử tri Hoàng Văn Thuyết, thôn Bản Lòan, xã Yên Thịnh).

Trả lời: (Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại Văn bản số 554/ĐLCD-KHKT ngày 14/12/2023).

Hiện tại việc di dời các cột điện trên chưa thể thực hiện được ngay lý do phải báo cáo cấp trên và cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt, hoặc khi có phương án đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa. Điện lực Chợ Đồn sẽ lưu ý việc di chuyển các vị trí cột trên. Mặt khác hiện tại Điện lực Chợ Đồn không có nguồn kinh phí cho việc thực hiện di chuyển các vị trí cột trên. Trước mắt đề nghị Chính quyền địa phương và các hộ dân xem xét bố trí các nguồn vốn khác để thực hiện, Điện lực sẽ phối hợp hỗ trợ các phương án bảo đảm an toàn thi công.

20. Hiện nay đường điện thấp sáng (đoạn từ ngã tư đèn xanh, đèn đỏ thuộc tổ 6B đến hết tổ 10 thị trấn Bằng Lũng thường xuyên bị cháy, chập). Đề nghị Điện lực thường xuyên kiểm tra và có phương án khắc phục (cử tri Tình, tổ 10, kiến nghị lần 2).

Trả lời: (Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại Văn bản số 554/ĐLCD-KHKT ngày 14/12/2023).

Về ý kiến cử tri đối với đường dây điện thấp sáng (đoạn từ ngã tư đèn xanh, đèn đỏ thuộc tổ 6B đến hết tổ 10 thị trấn Bằng Lũng thường xuyên bị cháy, chập) Phần điện thấp sáng đó là hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn đường do UBND thị trấn Bằng Lũng quản lý, vận hành, đường điện thấp sáng trên không thuộc tài sản của ngành điện.

UBND huyện tiếp tục giao UBND thị trấn xem xét trả lời.

21. Hệ thống đường điện chiếu sáng khu dân cư lương thực cũ đã được lắp nhưng chưa được đóng điện đề nghị xem xét giải quyết để các hộ dân nhà văn hóa Tổ 6A thuận lợi trong điện sinh hoạt, thấp sáng (cử tri Tuyển tổ 6A, thị trấn Bằng Lũng).

Trả lời: (Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại Văn bản số 554/ĐLCD-KHKT ngày 14/12/2023).

Về ý kiến cử tri đối với đường dây 0,4kV được xây dựng mới (tại khu lương thực cũ) thuộc tổ 6A thị trấn Bằng Lũng do Ban quản lý dự án huyện Chợ Đồn làm chủ đầu tư, thực hiện theo dự án tập trung khu dân cư tổ 6A thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn. Đường dây điện trên không thuộc tài sản của ngành điện, chính vì vậy Điện lực Chợ Đồn chưa được nhận bàn giao quản lý, vận hành. Việc cấp điện vào đường dây trên do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn đề nghị đấu nối, cấp điện sau khi có đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định của Nhà nước.

UBND huyện tiếp tục giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xem xét trả lời.

22. Đề nghị xây dựng các phòng chức năng cho trường Mầm Non và Trường Tiểu học, hiện tại cơ sở vật chất các phòng chức năng không đảm bảo (bà Nông Thị Kiều Trang - Phó Hiệu trưởng trường Mầm Non và Bà Lưu Thị Uyên - Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Lạc).

Trả lời: (Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lời tại Văn bản số 222/BC-PGDĐT ngày 11/12/2023).

1. Đối với trường Mầm non Xuân Lạc: Điểm trường chính có diện tích đất được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất là 1.241,7m² tại Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; thửa đất số 125, tờ bản đồ địa chính số 95. Năm học 2023-2024 tài sản trên đất của điểm chính gồm có 02 lớp học kiên cố với 40 học sinh, 03 phòng làm việc bán kiên cố (*sử dụng lại nhà công vụ*), 01 bếp ăn, 02 nhà vệ sinh, 01 nhà để xe. Các tài sản trên được xây dựng đã lâu, rời rạc, chưa được quy hoạch mặt bằng tổng thể nên chưa phát huy được hiệu quả sử dụng, diện tích sân chơi, bãi tập của học sinh chưa đảm bảo. Căn cứ Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng được nhà hiệu bộ, các phòng chức năng khác,... cần được đầu tư xây mới, quy hoạch lại tổng thể mặt bằng, nếu xây dựng ở vị trí hiện nay cần phá dỡ các tài sản hiện có do vậy nhu cầu kinh phí để đầu tư rất lớn. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, tiếp tục tham mưu UBND huyện Chợ Đồn cân đối, phân bổ kinh phí trong giai đoạn tới để đảm bảo tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với lộ trình xây dựng xã Xuân Lạc đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Đối với trường Tiểu học Xuân Lạc: Điểm trường chính có diện tích đất được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất là 4.183m². Năm học 2023-2024 tài sản trên đất điểm chính có 01 nhà 03 tầng, gồm có 05 phòng học kiên cố với 139 học sinh, 02 phòng học bộ môn, 02 phòng ngủ (kiên cố); 02 phòng làm việc của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, 01 phòng Đội, 01 phòng họp (cấp IV) và 01 nhà để xe. Theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng được trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I cần xây dựng, quy hoạch bổ sung thêm nhà hiệu bộ, các phòng học bộ môn, chức năng khác,...

Ngày 30/11/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định 4111/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục được thi công, xây dựng mới thêm 01 nhà 02 tầng gồm 06 phòng học bộ môn (*Mỹ thuật, Âm nhạc, Phòng đa năng, Ngoại ngữ, Tin học, Công nghệ và các phòng vệ sinh khép kín*) và 01 nhà 02 tầng gồm 01 nhà bếp, 01 phòng ăn, 02 phòng kho và các hạng mục phụ trợ khác như 01 nhà bảo vệ, hàng rào B40, nhà để xe...

23. Xem xét lại hồ sơ của Liệt sĩ Hà Văn Long, quê quán xã Đại Sảo, sinh năm 1905, nhưng trên Bia tưởng niệm ghi tên tại Nghĩa Trang liệt sĩ huyện Tổ 7 ghi năm sinh là: 1924 không đúng với giấy khai sinh của gia đình lưu giữ, đề nghị xem xét và chỉnh sửa đúng thực tế (cử tri Nguyễn Thị Tuyết, Tổ 6B, thị trấn Bằng Lũng).

Trả lời: (*Phòng Lao động, thương binh và Xã hội trả lời tại Văn bản số 211/LĐT BXH ngày 11/12/2023*).

Năm 2019, Đài Tưởng niệm - Nghĩa trang liệt sĩ huyện Chợ Đồn được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện việc tu sửa và xây mới một số hạng mục trong công trình, trong đó có hạng mục khắc các bia ghi tên liệt sĩ. Sau khi hoàn thành bàn giao sử dụng, quản lý phòng cũng đã phát hiện và ghi nhận có 03 liệt sĩ bị lệch thông tin với danh sách Sở Lao động - TB&XH tỉnh cung cấp xác nhận, trong đó có Liệt sĩ **Hà Văn Long** sai năm sinh. Phòng đã báo cáo và đề xuất để chỉnh sửa theo đúng hồ sơ liệt sĩ.

Tuy nhiên, việc tu sửa Đài tưởng niệm và Nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện là các hạng mục lớn được nguồn ngân sách Trung ương đảm bảo. Để thực hiện duy tu, sửa chữa các hạng mục Đài tưởng niệm và Nghĩa trang liệt sĩ, tháng 9 năm 2023 Phòng đã báo cáo đề xuất và được Sở Lao động – TB&XH tỉnh khảo sát, đánh giá hiện trạng các hạng mục cần tu sửa để lập dự toán báo cáo Bộ Lao động – TB&XH cấp kinh phí. Nếu được cấp kinh phí sẽ thực hiện năm 2024.

24. Đề nghị thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng Hệ thống đèn led trang trí hoa văn trên các trục chính đường nội thị, hiện nay vị trí đèn led dưới cổng Chợ Bằng Lũng nghiêng, cần kịp thời có phương án khắc phục để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông (cử tri tổ 4, tổ 5 thị trấn Bằng Lũng).

Trả lời: (*Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông trả lời tại Văn bản số 92/TTVHTT&TT ngày 11/12/2023*).

- Trung tâm văn hoá, Thể thao và Truyền huyện được giao quản lý 21 biển hoa led lắp đặt trên các tuyến đường nội thị, thị trấn Bằng Lũng; các biển hoa led trên được lắp đặt đưa vào sử dụng đã lâu; chịu sự tác động của mưa, gió; hiện nay một số biển hoa led có nguy cơ bị gãy đổ làm mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua lại;

- UBND huyện đã giao các cơ quan chuyên môn thực hiện khảo sát và trong thời gian tới sẽ tiến hành sửa chữa, khắc phục các biển hoa led trên để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua lại.

25. Đề nghị thấp điện sáng trong khung giờ buổi tối ở sân Trung tâm văn hóa để thuận lợi cho người dân đến tập luyện thể thao. Một số dụng cụ, máy tập thể thao ngoài trời sân trung tâm văn hóa đã hỏng đề nghị sửa chữa (ý kiến cử Tri Nguyễn Thị Tuyết, tổ 6B và cử tri thị trấn Bằng Lũng).

Trả lời: (Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông trả lời tại Văn bản số 92/TTVHTT&TT ngày 11/12/2023).

- Về nội dung thấp điện sáng trong khung giờ buổi tối ở sân Trung tâm văn hóa để thuận lợi cho người dân đến tập luyện thể thao:

- Sân Trung tâm VHTT và TT huyện được Ủy ban nhân dân huyện đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp từ năm 2018, với tổng diện tích hơn 10.000m²; trong đó có hệ thống đèn chiếu sáng, sân Bóng chuyền da, Bóng chuyền hơi, sân tập thể dục dưỡng sinh, tập võ, khu tập luyện dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời ...;

Tuy nhiên, sau một thời gian được đầu tư nâng cấp, hiện nay một số hạng mục đã bị hỏng, xuống cấp, trong đó có một số đèn chiếu sáng đã bị hỏng; dây nguồn đi ngầm bị xuống cấp đứt, chập có nguy cơ bị dò điện gây nguy hiểm cho người, khán giả, nhất là tại các sự kiện lớn, đông người...;

- UBND huyện đã giao các cơ quan chuyên môn thực hiện khảo sát và trong thời gian tới sẽ tiến hành sửa chữa, khắc phục

- Về nội dung một số dụng cụ, máy tập thể thao ngoài trời sân trung tâm văn hóa đã hỏng đề nghị sửa chữa: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện được giao quản lý các thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời thuộc khuôn viên sân Trung tâm văn hoá huyện, do Công ty Khoáng sản Bắc Kạn tài trợ từ năm 2019, với đặc thù là thiết bị, dụng cụ để ngoài trời; chịu sự tác động của mưa, nắng. Hiện nay một số dụng cụ tập luyện đã bị hỏng, xuống cấp; hàng năm, đơn vị vẫn thực hiện sửa chữa nhỏ khi các dụng cụ tập luyện bị hỏng hóc. Hiện nay đơn vị đang tiếp tục cho sửa chữa một số dụng cụ tập luyện còn có thể khắc phục được trong thời gian sớm nhất;

Tại báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023, đơn vị đã đề xuất cấp trên tiếp tục xem xét phân bổ nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư mua sắm các thiết chế văn hoá cơ sở thuộc Trung tâm văn hoá Thể thao và Truyền thông cấp huyện, trong đó có đề nghị đầu tư, lắp đặt bổ sung các thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời thuộc khuôn viên sân Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện và một số vị trí vườn hoa tổ 1 và tổ 12, thị trấn Bằng Lũng để từng bước đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao của người dân...

26. Đề nghị Trung tâm y tế huyện có lò đốt rác thải vì thường xuyên đốt rác ở nhiều chỗ khác nhau, khi đốt rác thải y tế gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe các hộ dân, đề nghị đơn vị công khai quy trình xử lý rác thải y tế của đơn vị để người dân Tổ 1 được biết (cử tri Lịch Tổ 1).

Trả lời: (Trung tâm y tế huyện trả lời tại Văn bản số 2088/TTYT-KHNV ngày 06/12/2023).

Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn thực hiện thu gom, xử lý rác thải y tế theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

Lò đốt rác thải y tế tại Trung tâm được xây dựng từ năm 2011 và đưa vào vận hành từ năm 2012, qua quá trình sử dụng lò đã hỏng từ tháng 3 năm 2022 đến nay không thể sửa chữa và đơn vị cũng không thực hiện đốt rác tại lò này, cũng không đốt rác ở nhiều nơi như cử tri phản ánh.

Việc phân loại rác đơn vị thực hiện theo quy định của Bộ Y tế: Với rác thải thông thường được phân loại, thu gom lưu trữ tại nhà chứa và thuê Ban quản lý Chợ Bằng Lũng vận chuyển vào Bãi rác của thị trấn (Bản Tàn). Với rác thải nguy hại, vật sắc nhọn được phân loại, thu gom lưu trữ tại nhà chứa riêng biệt và hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Phú Minh vina vận chuyển và xử lý tại cơ sở của Công ty Phú Minh vina (Đ/c tại xã Trạm Thản-Phù Ninh-Phú Thọ).

Việc xử lý rác thải y tế hàng năm đều được các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Khi lò đốt hỏng Trung tâm Y tế đã có Tờ trình số 1184/TrT-TTYT ngày 14/7/2023 gửi Sở Y tế về việc đề xuất đầu tư mua mới Lò đốt rác cho đơn vị; tiếp đó Sở Y tế cũng đã có Tờ trình số 99/TrT-SYT ngày 17/7/2023 gửi UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xin chủ trương thực hiện mua sắm và cấp kinh phí mua Lò đốt rác thải Y tế cho Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn. UBND tỉnh cũng đã có văn bản số 5442/UBND-TH ngày 18/8/2023 chỉ đạo Sở tài chính tham mưu, cân đối nguồn kinh phí mua sắm lò đốt cho đơn vị trong năm 2024.

27. Học sinh thuộc một số thôn ở xã Đại Sảo đi học không được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn do chỉ được tính quãng đường di chuyển từ nhà đến trường theo tuyến đường Bằng Lũng – Đại Sảo (khoảng 9 km đổ lại). Trong khi cán bộ công chức xã khi đi công tác ở huyện được chi trả công tác phí theo quãng đường từ UBND xã Đại Sảo theo tỉnh lộ 254B qua Đồng Thẳng lên thị trấn Bằng Lũng là 19 km. Đề nghị xem xét để đảm bảo quyền lợi cho học sinh ở thôn, xã đặc biệt khó khăn (cử tri Nguyễn Tiến Kiểm, thôn Nà Lại).

Trả lời: (Trường PTTH Chợ Đồn trả lời tại Văn bản số 407/CV-THPT ngày 08/12/2023).

1. Điều kiện để học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ được nhà trường thực hiện theo các quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, cụ thể:

Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, phải bảo đảm các điều kiện sau:

- Đang học tại trường trung học phổ thông hoặc cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Nhà ở xa trường khoảng cách từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá.

2. Theo từng năm học nhà trường căn cứ danh sách học sinh được đề xuất từ các lớp để xem xét; với những trường hợp nhận thấy chưa đảm bảo về khoảng cách theo quy định, nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên trực tiếp đến từng gia đình học sinh để xác minh làm rõ, có xác nhận của đại diện lãnh đạo thôn và chính quyền địa phương để làm căn cứ phê duyệt, trình Sở GD&ĐT Bắc Kạn thẩm định.

Thực tế khi tiến hành xác minh, nhà trường nhận thấy: Học sinh và nhân dân xã Đại Sảo thuộc các thôn tiếp giáp với thôn Bản Duồng, thị trấn Bằng Lũng trong sinh hoạt, đi lại đều di chuyển theo con đường thuận tiện nhất là con đường liên thôn qua Bản Duồng đến thị trấn Bằng Lũng; con đường này đã được nhà nước bố trí kinh phí thực hiện kiên cố, bê tông hoá để nhân dân đi lại thuận tiện; địa hình giao thông không cách trở, khó khăn và quãng đường từ nhà học sinh đến trường chưa đủ 10 km nên những học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn đó chưa đủ điều kiện để hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ mà chỉ đủ điều kiện để được hưởng các chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

3. Khi xem xét giải quyết chế độ, chính sách cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ không có văn bản nào quy định tính khoảng cách từ nhà của học sinh đến trường theo quãng đường từ UBND xã Đại Sảo theo tỉnh lộ 254B qua Đồng Thắng lên thị trấn Bằng Lũng. Việc cán bộ công chức xã khi đi công tác ở huyện được chi trả công tác phí theo quãng đường từ UBND xã Đại Sảo theo tỉnh lộ 254B qua Đồng Thắng lên thị trấn Bằng Lũng là 19 km không thuộc thẩm quyền giải trình của nhà trường.

28. Các nhà mạng sau khi bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế dây cáp mạng không thu dọn các thiết bị đã loại bỏ gây nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân (cử tri Trần Duy Hưng, thôn Nà Lược, xã Tân Lập).

Trả lời: (Trung tâm Viễn thông trả lời tại Văn bản số 17/TTVTCD-CV ngày 12/12/2023).

Sau khi nhận được Công văn của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, Trung tâm Viễn thông Chợ Đồn đã cử cán bộ kỹ thuật xuống tại hiện trường rà soát. Qua rà soát khu vực trên hiện tại không có cáp, vật tư tài sản của Viễn thông Chợ Đồn trên khu vực đó.

Ý kiến của Trung tâm Viễn thông Chợ Đồn: trong văn bản thông tin ý kiến cử tri, nên có số điện thoại của cử tri ý kiến để đơn vị thuận tiện liên lạc và trao đổi cụ thể khu vực mà cử tri phản ánh.

CÁC Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CHƯA CÓ VĂN BẢN TRẢ LỜI

1. Chi nhánh Viettheo Chợ Đồn:

- Các nhà mạng sau khi bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế dây cáp mạng không thu dọn các thiết bị đã loại bỏ gây nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân (*cử tri Trần Duy Hưng, thôn Nà Lược, xã Tân Lập*).

- Đề nghị tu sửa nâng cấp trạm phát sóng mạng Viettel thôn Phiêng Đén, xã Tân Lập (*cử tri Lý Thị Chung, Thôn Phiêng Đén, xã Tân Lập*).

2. Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 72 huyện Chợ Đồn: Đề nghị đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm khu đất Quốc phòng tại khu vực thôn Nà Kiến, xã Nghĩa Tá để tạo điều kiện cho người dân (*cử tri Nông Văn Mông, thôn Nà Kiến*).